

TRANSPARENTNÉ (PRESKLENÉ) FASÁDY & EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ PRVKY

fasády

okná a dvere

posuvné systémy

deliace priečky

zimné záhrady

svetlíky

slnolamy

STEEL & INOX



TRANSPARENTNÉ (PRESKLENÉ) FASÁDY & EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ PRVKY

fasády

okná a dvere

posuvné systémy

deliace priečky

zimné záhrady

svetlíky

slnolamy

Objavte dokonalé estetické a technické riešenia obmedzené len hranicami Vašich predstáv. Výnimočné kombinácie produktov AVG SYSTEM Vám otvárajú cestu k jedinečnosti a originalite nových stavebných riešení.

Možnosti, ktoré ponúka oceľ v modernej architektúre vďaka svojim jedinečným konštrukčným vlastnostiam, priťahujú pozornosť čoraz väčšieho počtu architektov, projektantov a investorov. Stavebné konštrukcie s vysokou pevnosťou, nízkou hmotnosťou a technickou dokonalosťou sú vyvinuté pre modernú architektúru s dôrazom pre cit a estetiku.


POUŽITIE

PRODUKTOV AVG

- transparentné fasády objektov
- presvetlené strešné konštrukcie
- deliace steny pre interiér a exteriér
- posuvné systémy
- sklenené obklady
- výkladové okná
- markízy, predstriešky
- svetlíky
- vstupné prestrešenia
- okná a dvere
- zimné záhrady, prístavby a presvetlené objekty
- slnolamy
- tieniaca technika

Servis služieb zákazníkom

Ponúkame podporu našim obchodným partnerom a zákazníkom, obchodno-technickými oddeleniami AVG. Podpora je zameraná na návrh a výberu správnej voľby produktov, poradenstvo pri realizácii, výrobu a služby v logistike.



TECHNICKO – PORADENSKÁ ČINNOSŤ

- ▶ odborný technický personál našej firmy Vám poradí pri výbere prvkov AVG systému, zodpovie na všetky otázky a rád Vás navštívi

SPRACOVANIE TECHNICKÝCH NÁVRHOV

- ▶ vypracujeme Vám technické riešenia použitia našich produktov, ktoré je osvedčené a vyskúšané

VYPRACOVANIE CENOVÝCH NÁVRHOV A KALKULÁCIÍ

- ▶ zvolíme ekonomicky najvýhodnejšie riešenie pre Vašu stavbu, objekt



PROJEKTY PRE FASÁDY

- ▶ vypracujeme projekt fasády, výrobnú a dielenskú dokumentáciu, technické detaily, kladačské a montážne zostavy a postupy, výpis prvkov

REALIZÁCIA


- ▶ prevedieme realizáciu systémov AVG našimi odbornými montážnymi skupinami



Fasády

Funkčnosť, technická dokonalosť, kvalita materiálov, dizajn, to sú požiadavky zákazníkov a architektov na moderné fasády. Rozmery a pevnosť exteriérových fasádnych profilov alebo moderné fasádne systémy uchytenia sklenených výplní umožňujú realizovať veľké presklené plochy fasád aj s maximálnou hmotnosťou skla. Fasádne systémy je možné použiť s dodatočnými výrobkami aj na výrobu primárnej energie.

Presvetlené strešné konštrukcie



Moderné stavby súčasnej architektúry vyžadujú čoraz častejšie kombinácie rôznych strešných systémov. Presklené strešné konštrukcie sú neodmysliteľným prvkom modernej architektúry.

Exteriérové a interiérové dvere



Exteriérové a interiérové dvere sú vyrobené podľa charakteru budovy a technických požiadaviek. Dvere môžu byť otváracie alebo posuvné s bezpečnostnými prvkami protipožiarnej ochrany, odolnosťou voči prieniku dymu a siahajúcimi prvkami bezpečnosti až po nepriestrelnosť.



Okná

Okná s technickou dokonalosťou pre všetky typy stavieb s moderným dizajnom alebo s leskom (nádychom) minulej doby.






Zimné záhrady, prístavby a presvetlené objekty

Vysoká technická dokonalosť, dlhá životnosť, hodnota investície, miesto pre oddych, miesto pre stretnutia s rodinou a priateľmi.


Využitie:

zimné záhrady, prístavby, reštaurácie, kaviarne, plavárne, obchody a iné.



RP ISO – hermetic

Fasádny systém RP ISO – hermetic je charakteristický svojou vonkajšou šírkou profilu od 45 mm do 60 mm. Vynikajúce statické vlastnosti systému mu umožňujú realizovať veľké presklené plochy fasád. Základná antikorózna ochrana je zabezpečená galvanizáciou povrchu na oboch stranách profilov; pred inštaláciou je možné aplikovať práškový alebo mokrý náter, nakoľko sa nevyžaduje žiadne zváranie. Spájanie profilov systému môže byť prevedené skrutkovým a kolíkovým spôsobom. Krycie lišty systému je možné kombinovať aj s kryciami lištami z nerezovej ocele.






MULTITOP

System MULTITOP je synonymom nevyčerpatelného rozsahu možností. Fasádny systém je pre účely vytvorenia fasády možné kombinovať s akýmkoľvek profilom nosníka. Takáto kombinácia je výhodou nielen pri novostavbách, ale aj pri rekonštrukcii existujúcich objektov so zachovanými hlavnými nosníkmi. Okrem klasických oceľových profilov môže MULTITOP využívať ako základné nosné prvky aj drevené profily.

System je možné použiť aj na vytvorenie presklených strešných konštrukcií a veľkými modulmi.






RP ISO – hermetic 60N

s integrovaným káblovým vedením pre fotovoltaické články


Systém RP ISO – hermetic 60N s integrovaným káblovým vedením zjednodušuje plánovanie aplikácie fotovoltaických článkov vo fasáde objektu, zjednodušuje montáž a robí ju bezpečnejšou. Základ systému je vytvorený z oceľových okenných a fasádnych profilov. Do profilov fasádneho systému sa vložia solárne moduly a káblové vedenie. Oceľové profily systému súžia ako integrovaný priebežný káblový kanál na fasáde alebo na strešnej konštrukcii s vonkajšou šírkou profilu 60 mm a inštalačnou hĺbkou 160 mm.

Systém profilov je ideálnym technickým riešením pre svoju vysokú materiálovú stabilitu a pevnosť fotovoltaických systémových riešení integrovanými do budovy. Systémom RP ISO – hermetic 60N je možné realizovať napríklad moduly s rozmermi 2440 mm x 5100 mm.






integrované
káblové vedenie
pre fotovoltaické
články




Okná


Otočné krídlo




Otočné/výklopné krídlo




Otočné/výklopné a otočné krídlo




Dvojkridle bez stredného stĺpika




Výklopné okno s pevným nadsvetlíkom




Výklopné krídla




Otočné/výklopné okno s pevným zasklením













Jednokridle okno s oblúkovým nadsvetlíkom



Dvojkridle okno s otváracím oblúkovým nadsvetlíkom



Exteriérové a interiérové dvere

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jednokrídle dvere | Jednokrídle dvere s pevným nadsvetlíkom | Dvojkrídle dvere | Dvojkrídle dvere s pevným nadsvetlíkom |
|  |  |  |  |
| Jednokrídle dvere s pevným bočným dielom | Jednokrídle dvere s pevným bočným dielom a pevným nadsvetlíkom | Dvojkrídle dvere s dvomi pevnými bočnými dielmi a pevným nadsvetlíkom | |
|  |  |  | |
| Jednokrídle dvere se dvomi pevnými bočnými dielmi | Jednokrídle dvere s dvomi pevnými bočnými dielmi a pevným nadsvetlíkom | Dvojkrídle oblúkové dvere | |
|  |  |  | |

Zimné záhrady, prístavby a presvetlené objekty

Vysoká variabilita profilových systémov, ich technická dokonalosť a dlhá životnosť je prínosom hodnotnej investície presvetleného objektu určeného pre oddych, miesta pre stretnutia rodiny a priateľov, miesta pre Váš biznis.

Využite objekty plné pozitívnej energie pre relax a biznis:

- ▶ **zimné záhrady pre oddych**
- ▶ **pracovne a kancelárie**
- ▶ **reštaurácie**
- ▶ **kaviarne a bary**
- ▶ **plavárne a prekrytia bazénov**
- ▶ **obchody**







UPOZORNENIE

Vyhradujeme si právo dodať tovary obdobných prípadne zhodných parametrov ako bolo dohodnuté so zákazníkom v prípade ak takáto dodávka výrazne neovplyvní ich užívanie a funkčnosť.

V prípade, že naša spoločnosť realizuje montáž produktov uvedených v tomto katalógu, alebo produktov obdobných parametrov v katalógu neuvedených vyhradujeme si právo na zmenu technických detailov a použitie vhodných doplnkov.

Nezodpovedáme za prevedenie montážnych prác iných spoločností z produktov uvádzaných v našich katalógoch, alebo z produktov podobných alebo zhodných parametrov. Všetky obchodné prípady našej spoločnosti vrátane všetkých produktov uvádzaných vo všetkých našich katalógoch sa riadia "Všeobecnými obchodnými podmienkami č. 07-03/VOP/AVG" vydanými našou spoločnosťou, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvných podmienok s obchodnými partnermi a s ktorými má obchodný partner povinnosť sa oboznámiť.

Tento katalóg je evidovaný pod označením AVGT-03/10 a toto označenie bude použité v našej obchodnej agende (kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy, objednávky, korešpondencia, atď.), ako odkaz na tento katalóg.

Vyhradujeme si právo jednostranne meniť a dopĺňať akékoľvek údaje v tomto katalógu a na túto zmenu nie sme povinný upozorňovať našich obchodných partnerov. V prípade záujmu a potreby obchodného partnera mu bude aktuálna verzia katalógu na vyžiadanie zaslaná.

AVG SYSTEM

PREHĽAD PRODUKTOV




Oceľové konštrukcie
AVG pre viacúčelové
objekty




Oceľové konštrukcie
AVG pre priemyselné
objekty




Oceľové konštrukcie
AVG pre technológie,
plošiny, mosty




Zámočnícke výroby
a doplnkové konštrukcie




Tepelnoizolačné
sendvičové strešné
a fasádne systémy AVG



Strešné systémy AVG



Trapézové profily AVG
(strešné, fasádne,
konštrukčné)




Klamiarske výroby,
lemovacie prvky AVG



Transparentné
(presklené) fasády AVG



Okná, dvere, výklady




Alumíniové kompozitné
kazetové fasády
a interiéry AVG



Laminátové kompaktné
fasády a interiéry AVG




Presvetľovacie
polykarbonátové prvky
(panely, svetlíky) AVG



Priemyselné brány,
chladiarenské a
mraziarenské dvere



PVC hygienické
ukončovacie profily AVG



Príslušenstvo
k systému AVG

V prípade Vášho záujmu si môžete vyžiadať zaslanie katalógov o našich ďalších produktoch na e-mailovej adrese info@avg-group.com alebo cez registráciu na webovej stránke www.avg-group.com

**AVG group, a.s.**

Vlkanovská cesta 2
976 31 Vlkanová (B. Bystrica)
SLOVAK REPUBLIC



Tel.: +421 (0)48 418 83 12
Tel.: +421 (0)48 418 83 32
Fax: +421 (0)48 418 83 42
GSM: +421 (0)915 833 512
E-mail: info@avg-group.com

www.avg-group.com

■ Banská Bystrica:

GSM: +421 (0)915 833 516
FAX: +421 (0)48 418 83 42
E-mail: info@avg-group.com

■ Košice:

GSM: +421 (0)915 838 574
FAX: +421 (0)55 677 06 44
E-mail: info-ke@avg-group.com

■ Bratislava:

GSM: +421 (0)915 838 572
FAX: +421 (0)2 444 502 28
E-mail: info-ba@avg-group.com

■ Nové Mesto nad Váhom:

GSM: +421 (0)915 991 667
FAX: +421 (0)32 771 44 40
E-mail: info-nm@avg-group.com

AVG group, s.r.o.

P.O.BOX 151
Masarykovo nám. 43
586 01 Jihlava
CZECH REPUBLIC



Tel.: +420 567 215 620
Fax: +420 567 215 676
GSM: +420 739 61 2020
E-mail: info-cz@avg-group.com

www.avg-group.com

■ Jihlava:

GSM: +420 733 745 041
FAX: +420 567 215 676
E-mail: obchod-cz@avg-group.com

■ Olomouc:

GSM: +420 739 354 507
FAX: +420 585 203 392
E-mail: info-oc@avg-group.com

www.avg-group.com

www.avgsystem.eu

www.avgsteel.com

Vyhradujeme si právo jednostranne meniť a dopĺňať akékoľvek údaje v tomto katalógu, a na túto zmenu nie sme povinní upozorňovať našich obchodných partnerov. V prípade záujmu a potreby obchodného partnera mu bude aktuálna verzia katalógu na vyžiadanie zaslaná.

Označenie katalógu: **AVG TF-03/10**