


## TRAPÉZOVÉ PLECHY


**56** LG 40/1000




**56** LG 40 R/1000



**57** LG 50/100




**57** LG 38/915 - 732




**57** LG 55/600-750




**58** V 18/76



**58** TR 20/137,5




**58** TR 32/207




**58** TR 35/207




**58** TR 39/333



**59** TR 40/160



**59** TR 40S/160




**59** TR 40/183




**59** TR 50/260




**59** TR 55/250




**60** TR 60/235



**60** TR 70/200




**60** TR 80/280



**60** TR 90/262,5



**60** TR 92/275



**61** TR 116/350



**61** TR 126/310




**61** TR 135/315




**61** TR 145/280




**61** TR 150/280




**62** TR 153/290




**62** TR 160/250




**62** C 100/600 SR




**62** C 110/600 SR




**62** C 120/600 SR




**63** C 130/600 SR




**63** C 145/600 SR



**63** C 150/600 SR




**63** C 160/600 SR



## LG 40/1000

### STREŠNÁ TRAPÉZOVÁ KRYTINA A FASÁDNE OPLÁŠTENIE



#### POUŽITIE:

- nezateplené výrobné a skladové objekty
- poľnohospodárske objekty
- strešná krytina

#### VÝHODY:

- nízka hmotnosť
- jednoduchá, rýchla a bezpečná montáž
- dlhodobá trvanlivosť
- kompletne príslušenstvo ohýbaných profilov, spoj. prvkov

#### TECHNICKÉ PARAMETRE:


	HRÚBKBA mm				
	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
Váha (kg/m <sup>2</sup> )	4,9	5,89	6,87	7,85	9,81
J (cm <sup>3</sup> /m)	12,3	16,05	18,72	21,40	26,75
W (cm <sup>3</sup> /m)	3,92	5,30	6,18	7,07	8,83

#### MAXIMÁLNA ZÁŤAŽ ROVNOMERNE ROZLOŽENÁ V kg/m<sup>2</sup>

Hrúbka mm		Rozloženie nosníkov v m												
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
▲	0,5	439	281	185	143	109	86	63	47	36				
	0,6	614	393	273	200	153	115	84	63	48	38			
	0,7	716	458	318	234	179	135	98	73	57	67	35		
	0,8	820	524	364	267	205	154	112	84	65	51	41	33	
	1,0	1024	655	455	334	256	193	140	105	81	64	51	41	34
▲▲	0,5	570	365	252	180	141	111	90	67	51	40			
	0,6	768	491	341	251	192	152	123	101	81	64	51		
	0,7	896	573	398	292	224	177	143	118	95	74	59	48	
	0,8	1025	656	455	334	256	202	164	135	108	85	68	55	45
	1,0	1280	819	569	418	320	253	204	169	135	106	85	69	57

## LG 40R/1000

### FASÁDNE TRAPÉZOVÉ OPLÁŠTENIE



#### POUŽITIE:

- nezateplené fasády výrobných a skladových objektov
- objektov rôzneho použitia
- poľnohospodárske objekty

#### VÝHODY:

- nízka hmotnosť
- jednoduchá, rýchla a bezpečná montáž
- dlhodobá trvanlivosť
- kompletne príslušenstvo ohýbaných profilov, spoj. prvkov

#### TECHNICKÉ PARAMETRE:


	HRÚBKBA mm				
	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
Váha (kg/m <sup>2</sup> )	4,9	5,89	6,87	7,85	9,81
J (cm <sup>3</sup> /m)	12,3	16,05	18,72	21,40	26,75
W (cm <sup>3</sup> /m)	3,92	5,30	6,18	7,07	8,83

#### MAXIMÁLNA ZÁŤAŽ ROVNOMERNE ROZLOŽENÁ V kg/m<sup>2</sup>

Hrúbka mm		Rozloženie nosníkov v m												
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
▲	0,5	360	230	152	104	84	59	37	27					
	0,6	504	322	224	145	97	68	49	37					
	0,7	603	386	268	178	119	84	61	46	35				
	0,8	701	449	311	214	143	100	73	55	42	33	27		
	1,0	903	578	401	289	194	136	99	74	57	45	36	29	24
▲▲	0,5	467	300	207	147	115	83	61	41	30				
	0,6	630	403	280	205	157	113	83	62	48				
	0,7	754	482	335	246	188	140	102	76	59	46	37		
	0,8	877	561	389	286	219	168	122	92	71	55	44	36	
	1,0	1129	722	502	368	282	223	165	124	95	75	60	49	40

## LG 50/1000


### STREŠNÁ TRAPÉZOVÁ KRYTINA




Fixačné skrutky - pozícia C

Fixačné skrutky - pozícia B

Fixačné skrutky - pozícia A



## LG 38/915 - 732




#### TECHNICKÉ PARAMETRE:

MAXIMÁLNA ZÁŤAŽ ROVNOMERNE ROZLOŽENÁ V kg/m <sup>2</sup>												
Hrúbka mm	Rozloženie nosníkov v m											
	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	
▲	0,5	305	200	140	100	75	55	45	40			
	0,6	520	330	230	170	125	90	65				
	0,7	610	390	270	195	150	105	75	55			
	0,8	700	445	305	225	170	120	85	60			
	1,0	880	560	385	280	210	150	110	80	60		
▲▲	0,5	390	250	180	150	100	75	60	50	40		
	0,6	650	415	285	210	160	125	100	80	60		
	0,7	765	490	335	245	185	145	115	95	70	55	
	0,8	875	560	385	280	215	165	135	110	80	65	50
	1,0	1100	700	485	350	270	210	170	135	100	80	60

	HRÚBKBA mm				
	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
Váha (kg/m <sup>2</sup> )	5,28	6,42	7,49	8,57	10,72
J (cm <sup>2</sup> /m)	10,30	13,70	16,0	18,30	22,80
W (cm <sup>3</sup> /m)	3,53	4,71	5,51	6,32	7,94


## LG 55/600 - 750



### V 18/76

Vlnitý nosný profil

FASÁDA




Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,55	4,86	12,0	1250
0,63	5,57	12,0	1250
0,75	6,63	12,0	1250
0,88	7,78	12,0	1250
1,00	8,84	12,0	1250



### TR 20/137,5

Trapézový nosný profil

FASÁDA




Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,55	4,80	12,0	1250
0,63	5,50	12,0	1250
0,75	6,54	12,0	1250
0,88	7,68	12,0	1250
1,00	8,72	12,0	1250



### TR 32/207

Trapézový nosný profil

FASÁDA



Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,55	4,83	15,0	1185
0,63	5,53	15,0	1185
0,75	6,58	15,0	1185
0,88 *	7,72	15,0	1185
1,00 *	8,77	15,0	1185




\* nutná konzultácia vopred

### TR 35/207

Trapézový nosný profil

FASÁDA



Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,50 *	4,72	12,0	1250
0,63	5,84	12,0	1250
0,75	7,07	18,5	1250
0,88	8,30	18,5	1250
1,00	9,43	18,5	1250
1,25	11,79	18,5	1250




\* nutná konzultácia vopred

### TR 39/333

Trapézový nosný profil

STRECHA / FASÁDA




Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,55	4,92	15,0	1185
0,63	5,63	15,0	1185
0,75	6,71	15,0	1185
0,88	7,87	15,0	1185
1,00	8,94	15,0	1185
1,25	11,18	15,0	1185



## TR 40/160

Trapézový nosný profil

STRECHA / FASÁDA



Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,55	5,34	15,0	1250
0,63	6,12	15,0	1250
0,75	7,28	15,0	1250
0,88	8,54	15,0	1250
1,00	9,71	15,0	1250
1,25 *	12,14	15,0	1250




\* nutná konzultácia vopred

## TR 40S/160

Trapézový nosný profil

STRECHA / FASÁDA



Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,55 *	5,36	15,0	1250
0,63	6,14	15,0	1250
0,75	7,31	15,0	1250
0,88	8,58	15,0	1250
1,00	9,75	15,0	1250
1,25	12,19	15,0	1250




\* nutná konzultácia vopred

## TR 40/183

Trapézový nosný profil

FASÁDA



Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,50 *	5,23	8,0	1250
0,63	6,59	12,8	1250
0,75	7,85	20,0	1250
0,88	9,21	20,0	1250
1,00	10,47	20,0	1250
1,25	13,08	20,0	1250




\* nutná konzultácia vopred

## TR 50/260

Trapézový nosný profil

STRECHA



Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,63 *	6,06	16,0	1250
0,75	7,22	16,0	1250
0,88	8,48	16,0	1250
1,00	9,63	16,0	1250
1,25	12,04	16,0	1250




\* nutná konzultácia vopred

## TR 55/250

Trapézový nosný profil

STRECHA



Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,55	5,27	12,0	1250
0,63	6,03	12,0	1250
0,75	7,18	12,0	1250
0,88	8,43	12,0	1250
1,00	9,58	12,0	1250
1,25 *	11,97	12,0	1250




\* nutná konzultácia vopred



### TR 60/235

Trapézový nosný profil

STRECHA



Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,55	5,54	15,0	1250
0,63	6,35	15,0	1250
0,75	7,56	15,0	1250
0,88	8,87	15,0	1250
1,00	10,08	15,0	1250
1,25 *	12,60	15,0	1250




\* nutná konzultácia vopred

### TR 70/200

Trapézový nosný profil

STRECHA



Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,70 *	8,75	15,0	1250
0,75	9,20	15,0	1250
0,88	10,80	15,0	1250
1,00	12,27	15,0	1250
1,25	15,33	15,0	1250




\* nutná konzultácia vopred

### TR 80/280

Trapézový nosný profil

STRECHA



Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,70 *	7,36	15,0	1500
0,75	7,89	15,0	1500
0,88	9,25	15,0	1500
1,00	10,51	15,0	1500
1,25	13,14	15,0	1500




\* nutná konzultácia vopred

### TR 90/262,5

Trapézový nosný profil

STRECHA



Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,70 *	7,85	15,0	1500
0,75	8,41	15,0	1500
0,88	9,87	15,0	1500
1,00	11,21	15,0	1500
1,25	14,02	15,0	1500
1,50 *	16,82	15,0	1500




\* nutná konzultácia vopred

### TR 92/275

Trapézový nosný profil

STRECHA



Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,75 *	8,62	12,0	1250
0,88	10,12	12,0	1250
1,00	11,49	12,0	1250
1,25	14,37	12,0	1250




\* nutná konzultácia vopred

## TR 116/350

Trapézový nosný profil

STRECHA



Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,75	8,25	15,0	1500
0,88	9,68	15,0	1500
1,00	11,00	15,0	1500
1,25	13,75	15,0	1500
1,50 *	16,82	15,0	1500




\* nutná konzultácia vopred

## TR 126/310

Trapézový nosný profil

STRECHA



Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,75	9,28	15,0	1500
0,88	10,89	15,0	1500
1,00	12,38	15,0	1500
1,25	15,47	15,0	1500
1,50 *	18,99	15,0	1500




\* nutná konzultácia vopred

## TR 135/315

Trapézový nosný profil

STRECHA



Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,70 *	8,72	15,0	1500
0,75	9,35	15,0	1500
0,88	10,97	15,0	1500
1,00	12,45	15,0	1500
1,25	15,57	15,0	1500




\* nutná konzultácia vopred

## TR 145/280

Trapézový nosný profil

STRECHA



Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,70 *	9,81	15,0	1500
0,75	10,51	15,0	1500
0,88	12,34	15,0	1500
1,00	14,02	15,0	1500
1,25	17,52	15,0	1500




\* nutná konzultácia vopred

## TR 150/280

Trapézový nosný profil

STRECHA





Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,75	10,51	18,0	1500
0,88	12,34	18,0	1500
1,00	14,02	18,0	1500
1,25	17,52	18,0	1500
1,50	21,03	18,0	1500



### TR 153/290

Trapézový nosný profil

STRECHA



Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,75	9,98	15,0	1500
0,88	11,71	15,0	1500
1,00	13,30	15,0	1500
1,25	16,63	15,0	1500
1,50 *	20,30	15,0	1500




\* nutná konzultácia vopred

### TR 160/250

Trapézový nosný profil

STRECHA




Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,75	11,77	18,0	1500
0,88	13,82	18,0	1500
1,00	15,70	18,0	1500
1,25	19,62	18,0	1500
1,50	23,55	18,0	1500



### C 100/600 SR

Kazetový nosný profil

FASÁDA



Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,75	8,83	15,0	900
0,88 *	10,36	15,0	900
1,00 *	11,77	15,0	900
1,25 *	14,71	15,0	900




\* nutná konzultácia vopred

### C 110/600 SR

Kazetový nosný profil

FASÁDA




Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,70 *	8,61	15,0	920
0,75	9,22	15,0	920
0,88 *	10,82	15,0	920
1,00 *	12,30	15,0	920

\* nutná konzultácia vopred

### C 120/600 SR

Kazetový nosný profil

FASÁDA



Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,75	9,53	15,0	953
0,88 *	11,18	15,0	953
1,00 *	12,71	15,0	953
1,25 *	15,88	15,0	953




\* nutná konzultácia vopred



## C 130/600 SR

Kazetový nosný profil

FASÁDA




Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,75	9,81	12,5	1000
0,88	11,51	12,5	1000
1,00 *	13,08	12,5	1000
1,25 *	17,25	12,5	1000

\* nutná konzultácia vopred

## C 145/600 SR

Kazetový nosný profil

FASÁDA




Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,75	9,53	15,0	1000
0,88	11,18	15,0	1000
1,00	12,71	15,0	1000
1,25 *	15,88	15,0	1000

\* nutná konzultácia vopred

## C 150/600 SR

Kazetový nosný profil

FASÁDA




Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,75	9,81	12,5	1000
0,88	11,51	12,5	1000
1,00 *	13,08	12,5	1000
1,25 *	17,25	12,5	1000

\* nutná konzultácia vopred

## C 160/600 SR

Kazetový nosný profil

FASÁDA



Hrúbka plechu [mm]	Hmotnosť [kg]	Max. dĺžka [m]	Rozvinutá šírka [mm]
0,75	9,81	12,5	1000
0,88	11,51	12,5	1000
1,00 *	13,08	12,5	1000
1,25 *	17,25	12,5	1000

\* nutná konzultácia vopred